



## IB 15/120

Nový otryskávací přístroj IB 15/120 je ještě výkonnější než jeho předchozí model a přesvědčí svou robustní konstrukcí, nejspolehlivější technikou a nejlepšími výsledky při otryskávání suchým ledem.



### 1 Držák kufru s tryskami

- Paprskové trysky a nástroje vždy po ruce na stroji.
- Kufř s tryskami je připojen na boku přístroje chráněn před znečištěním.



### 2 Nejvyšší mobilita

- Optimální rovnováha přístroje pro pohodlnou manipulaci na nerovném terénu.
- Třmen vpředu i vzadu na přístroji pro snadné překonávání schodů.



### 3 Automatické vyprazdňování zbylého ledu

- Vyprázdňení zásobníku se zbylým ledem pouhým stisknutím tlačítka zamezuje zamrznutí stroje po dokončení práce.
- Stroj nezamrzá.



### 4 Sklolaminátová nádoba na suchý led

- Optimální izolace suchého ledu.
- Žádná tvorba kondenzované vody.


**IB 15/120**

- Robustní a spolehlivý
- Odlučovač oleje a vody

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.574-104.0	
<b>EAN kód</b>	4039784638228	
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	0,6
<b>Kryt/rám</b>	Nerezová ocel (1.4301)	
<b>Tlak vzduchu</b>	<b>bar / MPa</b>	2 - 16 / 0,2 - 1,6
<b>Kvalita vzduchu</b>	Suchý a bez oleje	
<b>Objem vzduchu</b>	<b>m<sup>3</sup>/min</b>	2 - 12
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	125
<b>Kapacita suchého ledu</b>	<b>kg</b>	40
<b>Pelety suchého ledu (průměr)</b>	<b>mm</b>	3
<b>Spotřeba suchého ledu</b>	<b>kg/h</b>	30 - 120
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	91
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	1000 × 800 × 1300

**Vybavení**

		Odlučovač oleje a vody	
Kufr pro trysky s molitanovou vložkou	■		■
Tuk pro tryskový závit	■		
Tryska s plochým paprskem	■		
Trysková násadka, plochý paprsek	<b>mm</b>	8	
Vidlicový klíč (pro výměnu trysek)	<b>kusy</b>	2	
Tryska s kulatým paprskem, XL, dlouhá	■		
Tryskáč hadice, s elektrickým řízením a rychlospojkou	■		
Tryskáč pistole (ergonomická a bezpečná)	■		
Spínač "jen vzduch" nebo "led a vzduch" na pistolí	■		
Elektronické řízení	■		
Vč. navijecího lana	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# IB 15/120 1.574-104.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství						Cena	
<b>Blast gun and blast hose</b>										
Ruční tryskáč pistole Heavy Duty	1	4.775-836.0								Ergonomická a lehká tryskáč pistole s bezpečnostní pojistkou zabráňující neúmyslnému spuštění. Množství tryskaného ledu a tryskáč tlak lze seřizovat přímo na pistolí. ■
Paprsková hadice	2	4.013-043.0								8 metrů dlouhá hadice pro otryskávání s elektrickým řídicím vedením a rychlospojky, vnější plášť nezanechávající stopy, bez příměsí silikonu (průměr 3/4") ■
Ruční tryskáč pistole Advanced	3	4.775-837.0								Ergonomicky tvarovaná tryskáč pistole. Díky kompaktnímu designu je tato pistole zvláště lehká a ovladatelná. Zahrnuje bezpečnostní mechanismus zabráňující neúmyslnému spuštění. Tryskací pistole Advanced je vybavená integrovaným dálkovým ovládáním. Množství tryskaného ledu a tryskáč tlak lze seřizovat přímo na pistolí. Mimo to je na pistolí umístěn i přepínač "pouze vzduch" nebo "vzduch a led". □
<b>Vysokotlaké trysky</b>										
Tryska s plochým paprskem	4	4.574-033.0								Tryska s plochým paprskem s optimalizovanou geometrií trysky. Vynikající výsledek čištění při vysokém plošném výkonu. ■
Tryskový nástavec s plochým paprskem, 8mm	5	4.574-030.0								Tryskový nástavec k regulaci objemového proudu vzduchu. ■
Tryska s kulatým paprskem, XL, dlouhá	6	4.574-049.0								Extrémně výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon. Optimální řešení pro extrémně silná znečištění. Index množství vzduchu: XL. ■
Tryska s plochým paprskem, XXL, 75 mm	7	4.574-054.0								Tryska s plochým paprskem (75 mm šířka tryskání) pro zařízení Ice Blaster firmy Kärcher. Inovativní geometrie trysky při otryskávání suchým ledem zajišťuje extrémně rovnoměrný rozptyl tryskání v kompletní šíři. □
Tryska s plochým paprskem, XXL, 100 mm	8	4.574-056.0								Tryska s plochým paprskem Ice Blaster se šířkou paprsku 100 mm a novou geometrií. Ideální k otryskávání velmi velkých ploch. Pro mimořádně rovnoměrný rozptyl tryskání v celé šíři. □
Tryskový nástavec s plochým paprskem, 6mm	9	4.574-031.0								Tryskový nástavec k regulaci objemového proudu vzduchu. □
Tryskový nástavec s plochým paprskem, 10mm	10	4.574-032.0								Tryskový nástavec k regulaci objemového proudu vzduchu. □
Tryska s kul. papr., S, dlouhá	11	4.574-050.0								Výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon při velmi malé spotřebě vzduchu. Ideální pro velmi silná znečištění. Index množství vzduchu: S. □
Tryska s kul. papr., M, dlouhá	12	4.574-048.0								Výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon při velmi malé spotřebě vzduchu. Ideální pro velmi silná znečištění. Index množství vzduchu: M. □
Tryska s kulatým paprskem, M, krátká	13	4.574-028.0								Krátká, mimořádně šikmá tryska s kulatým paprskem pro menší plochy. Index množství vzduchu: M. □
Tryska s kulatým paprskem, L, dlouhá	14	4.574-051.0								Výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon při střední spotřebě vzduchu. Ideální pro silná znečištění. Index množství vzduchu: L. □
Tryska s kulatým paprskem, krátká	15	4.574-029.0								Krátká, mimořádně šikmá tryska s kulatým paprskem pro středně velké plochy. Index množství vzduchu: L. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



		Objednáací číslo	Množství					Cena		
Tryska s kulatým paprskem, XL, extra dlouhá	16	4.574-047.0							45 cm dlouhá tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon. Optimální řešení pro extrémně silná znečištění. Index množství vzduchu: XL	<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství trysky</b>										
Vidlicový klíč	17	7.815-009.0							Vidlicový klíč pro montáž trysek (nutné 2 kusy)	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuk na závity trysek (bez silikonu)	18	6.288-088.0							Závit proudových trysek je nutné pravidelně ošetřovat tímto tukem bez příměsí silikonu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Scrambler Kärcher	19	4.574-026.0							Inovativní a společností Kärcher patentovaný scrambler se montuje mezi pistolí a proudovou trysku a rozmělnjuje pelety suchého ledu o velikosti 3 mm na velmi jemné částičky. Tím se umožní čištění i velmi choulostivých povrchů. Intenzitu rozmělnění pelet lze přitom nastavit variabilně ve 3 stupních.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý scrambler *	20	4.574-052.0							Dodatečný scrambler, který společně s normálním drtičem vytváří ještě jemnější otryskávací částičky. Dvojitý scrambler lze pro úsporu místa namontovat na normální scrambler.	<input type="checkbox"/>
<b>Nástavbové sady a ostatní příslušenství</b>										
Pěnová vložka pro kufr IB 15/120	21	5.365-369.0							Prázdňá pěnová vložka pro přepravní kufr s objednáacím číslem 6.421-355.0. Vložka je již vybavena vhodnými výřezy pro různé trysky pro tryskání suchým ledem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kufr pro trysku a příslušenství	22	6.421-355.0							Kufr pro úschovu trysek lze jednoduše umístit pomocí clipů na zadní stranu zařízení IB 15/20. Výška kufru na trysky činí 120 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lopatka	23	4.321-198.0							K naplnění pelet suchého ledu do nádrže stroje Ice Blaster	<input type="checkbox"/>
Ochranná fólie pro hadici pro otryskávání IB, 100 m	24	6.667-214.0							Fólie na hadice, role 100 m, K ochraně hadice pro otryskávání před znečištěním a poškozením. Dojde-li k poškození fólie, lze ji snadno vyměnit za novou.	<input type="checkbox"/>
Kolo, bezpečnostní, 305x105	25	6.515-002.0							Bezpečnostní kolo, celopěnové kolo s kovovým ráfkem.	<input type="checkbox"/>
<b>Nozzle accessories</b>										
Prodloužení trysky (300 mm)	26	4.574-046.0							Prodloužení trysky 300 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Nozzle accessories</b>										
Prodloužení trysky, XXL, 170 mm	27	4.574-027.0							Prodloužení trysky 170 mm	<input type="checkbox"/>
Insert jet gun	28	4.574-060.0								<input type="checkbox"/>
Rukojeť velká	29	6.321-206.0							Rukojeť pro použití s tryskovým prodloužením.	<input type="checkbox"/>
Osvětlení trysky, IB 15/120	30	2.815-010.0							Osvětlení trysky k přišroubování na tryskáckou pistolí slouží k osvětlení pracovního prostoru.	<input type="checkbox"/>
Mezikus pro úhlové pracovní nástavce / trysková ná sada plochý paprsek, 14 mm	31	4.574-034.0							Mezikus k připojení všech dostupných úhlových pracovních nástavců.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec 90°	32	4.574-035.0							Pracovní nástavec zahnutý o 90°, který může být kombinován se všemi dostupnými tryskami. K použití je nutný dodatečný mezikus 4.130-425.0.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec 105°	33	4.574-036.0							Pracovní nástavec zahnutý o 105°, který může být kombinován se všemi dostupnými tryskami. K použití je nutný dodatečný mezikus 4.130-425.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Otryskávací hadice, hadice na stlačený vzduch</b>										
Vozík na hadici	34	4.574-057.0							Buben na navijení hadice, včetně všech přípojek. Praktický pomocník při otryskávání suchým ledem pomocí zařízení Ice Blaster je vhodný pro hadice na stlačený vzduch o délce 80 m s průměrem 1".	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# IB 15/120 1.574-104.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství					Cena		
Hadice na stlačený vzduch, 1", 5 m	35	6.574-279.0							Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 5 m) pro zařízení Ice Blaster. Ideálně ke spojení bubnu na navíjení hadice s kompresorem.	<input type="checkbox"/>
Hadice na stlačený vzduch, 1", 20 m	36	6.574-280.0							Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 20 m) pro zařízení Ice Blaster. Pro otryskávání suchým ledem lze hadici opět skvěle navinout na buben Kärcher na navíjení hadice.	<input type="checkbox"/>
Hadice na stlačený vzduch, 1", 60 m	37	6.574-281.0							Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 60 m) pro zařízení Ice Blaster. Pro otryskávání suchým ledem lze hadici opět skvěle navinout na buben Kärcher na navíjení hadice.	<input type="checkbox"/>
Adaptér ve tvaru Y, zásobování vzduchem	38	2.641-880.0							Kus Y k připojení vzduchové hadice na dvě rychlospojkové přípojky 1/4"	<input type="checkbox"/>
<b>Ochranné pomůcky</b>										
Ochranné brýle	39	6.321-208.0							Ochranné brýle	<input type="checkbox"/>
Ochranné rukavice	40	6.321-210.0							Rukavice na ochranu proti chladu ve velikosti 10 s protiskluzovým profilem (kategorie 3 podle EN 511, úroveň 12X EN 388, úroveň 2121).	<input type="checkbox"/>
Ochrana sluchu	41	6.321-207.0							Efektivní ochrana sluchu s průměrným výkonem tlumení 35 dB(A) podle SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství