






IVM 60/30 M Z22

Mobilní průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/30 M Z22 s bočním kanálem vhodný pro výbušnou zónu 22 a certifikovaný podle normy 2014/34 EU pro univerzální používání v průmyslu.



1 Certifikace podle 94/9/ES (ATEX)

- Průmyslový vysavač certifikovaný podle 94/9/EG pro ATEX zónu 22 a třídu prachu M.
- Spolehlivé vysávání zdraví škodlivých látek i výbušného prachu.

2 Komfortní manipulace s přístrojem

- Háky na hadici a přihrádky pro jednoduché uložení a převážení příslušenství.
- Integrovaný hák na kabel pro bezpečné uložení kabelu.

3 Manuální oklep filtru pro nižší provozní náklady

- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak náklady na údržbu.

4 Nádoba na zametené nečistoty se spouštěcím mechanismem

- Pro ergonomické vyprazdňování i při těžkých vysátých nečistotách.


IVM 60/30 M Z22

- Certifikace podle 94/9 ES
- Manuální očištění filtru
- Antistatické vybavení

Technické údaje

Objednací číslo	1.573-521.0	
EAN kód	4054278325705	
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	55 / 198
Podtlak	mbar / kPa	250 / 25
Objem nádrže	l	60
Příkon	kW	3
Filtrační plocha	m²	2,2
Jmenovitá šířka přípojky	DN 70	
Jmenovitá šířka příslušenství	DN 40	
Hladina hluku	dB	79
Hmotnost	kg	102
Rozměry (D x Š x V)	mm	1040 × 680 × 1840

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
---------------------------------------	----

IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Pocket filtry							
Filtr bílý IVS 100	1	9.439-542.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Ostatní vyprazdňovací pomůcky							
Vyprazdňování jeřábem a vysokozdvížným vozíkem	2	2.642-842.0					<input type="checkbox"/>
Adapter Accessory							
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Redukce							
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	7	9.977-772.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	8	9.989-690.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	9	9.981-231.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Redukce DN72 na DN52	10	9.989-712.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	11	9.989-713.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Expandery							
Rozšíření DN50 na DN70	12	9.981-921.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Distributor							
Distributor DN70/DN50/DN50	13	9.989-611.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
PVC							
Hadice PVC DN40 3 m	14	9.989-647.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 5 m	15	9.989-614.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	16	9.989-633.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
EVA							
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	17	9.988-088.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	18	9.988-089.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	19	9.989-630.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
ME							
Sada pro připojení hadice DN40	20	9.989-627.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
PU							
Hadice PU DN40 3 m	21	9.989-617.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	22	9.989-618.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	23	9.989-637.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
ME-PU							
Hadice ME-PU DN40 3 m	24	9.989-621.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN40 3 m	25	9.989-622.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	26	9.989-640.0		DN 40			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Rukojeti							
Rukojeť DN 40	27	9.977-679.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	28	9.989-036.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Koleno hliníku 45 ° DN40	29	9.989-544.0					<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45 ° DN50	30	9.989-547.0					<input type="checkbox"/>
Hubice							
Sací trubka 750 mm DN40	31	9.977-525.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	32	9.989-039.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	33	9.988-114.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	34	9.989-552.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	35	9.989-553.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice							
Standard nozzle PVC DN40	36	9.989-674.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	37	9.989-673.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	38	9.988-401.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	39	9.988-402.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	40	9.989-677.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	41	9.989-675.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	42	9.980-748.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	43	9.980-749.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné							
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	44	9.981-420.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	45	9.981-421.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	46	9.981-429.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice							
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	47	9.989-683.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	48	9.989-682.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	49	9.987-612.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	50	9.989-558.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubice - dolná vůči oleji. 220 mm	51	9.981-923.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	52	9.981-914.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	53	9.981-915.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	54	9.984-939.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	55	9.980-764.0					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Štěrbinové hubice							
Štěrbinová hubice, plast, lehká	56	9.988-116.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	57	9.988-117.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 40, 19x47 mm	58	9.981-483.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	59	9.981-482.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 40, 21x63,5 mm	60	9.989-680.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice 25 mm x 120 mm DN40	61	9.989-678.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	62	9.981-442.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	63	9.981-465.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN40	64	9.989-193.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice ohýbatelné							
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	65	9.988-403.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	66	9.981-423.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	67	9.981-424.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	68	9.981-425.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Povrchové hubice							
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	69	9.988-118.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	70	9.988-119.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	71	9.989-666.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	72	9.989-665.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory							
Hubice pro slepý otvor DN40	73	9.989-671.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	74	9.989-669.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	75	9.989-667.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	76	9.989-670.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní kartáče							
Plochá kartáčová hubice DN 40	77	9.981-431.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	78	9.981-432.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče							
Kartáč ø82 mm DN40	79	9.989-609.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	80	9.989-608.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče							
Kartáč PP 24 mm DN40	81	9.989-610.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	82	9.981-911.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	83	9.981-912.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVM 60/30 M Z22 1.573-521.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Sací kartáče							
Sací kartáč kulatý 45° DN42	84	9.989-047.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	85	9.989-050.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
	86	9.989-048.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	87	9.989-051.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
	88	9.989-049.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	89	9.989-052.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství